

eMail-Kopfzeilen

oder: Alter, was labert dein Mailprogramm?! o.O

Schicke dir mit einem Partner gegenseitig Mails: Einer schreibt eine Mail an den anderen, der andere antwortet darauf mit der Antwort-Funktion des Mailprogramms. Um manche Kopfzeilen zu erzeugen, musst du aber noch ein paar andere Dinge ausprobieren!

Lass dir dann von deinem Mailprogramm den Quelltext der Mails anzeigen und wirf einen genaueren Blick auf die Kopfzeilen (engl. *header*). Fülle dann die folgende Tabelle aus. Wenn es zur einer Kopfzeile eine direkte Entsprechung in der Papier-Post gibt, erwähne sie in der Beschreibung!

Name	Beispiel-Inhalt	Beschreibung
From:	Victor Hahn <info@victor-hahn.de>	Der Absender der eMail
To:	Fatih <fatih@10.141.58.46>	Der Empfänger der eMail
Subject:	Überprüfung der Wandhydranten im Hochhaus	Die Betreffzeile, eine kurze Zusammenfassung der eMail.
Date:	Wed, 20 Mar 2013 20:00:43 +0100	Datum und Uhrzeit, als die eMail verschickt wurde
Cc:	raphael@10.141.58.46	Kopien-Empfänger: Neben dem eigentlichen Empfänger werden auch die hier genannten Personen die Mail bekommen, sollen sich dabei aber nicht direkt angesprochen fühlen.
BCC:	ufuk@10.141.58.46	Blindkopie-Empfänger: Bekommt die Mail - aber der richtige Empfänger sieht nicht, dass er sie bekommt
Content-Type:	text/plain;charset=utf-8	Die Codierung des Mailinhalts, damit auch Umlaute und Sonderzeichen richtig angezeigt werden.
Received:	from mail01.ish.de (mailout.ish.de [80.69.98.254]) by root.open-bash.org (Postfix) with ESMTP id 72A552131B for <info@victor-hahn.de>; Wed, 20 Mar 2013 19:00:49 +0000 (UTC)	Jeder Mailserver, über den die Mail geleitet wird, fügt eine Art Poststempel ein. Daran kann man nachvollziehen, wie die Mail durchs Netz gereist ist.
User-Agent: - oder - X-Mailer:	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20130307 Thunderbird/17.0.4	Informationen über das Mailprogramm und meistens auch das Betriebssystem des Absenders. Diese Kopfzeile ist „inoffiziell“ und kommt im eMail-Standard eigentlich nicht vor.
Message-ID:	<51432653.9090705@10.141.58.46>	Ein weltweit eindeutiger „Name“ genau dieser eMail. So ähnlich wie ein Aktenzeichen.
In-Reply-To:	<51432653.9090705@10.141.58.46>	Bei Antworten: Die Message-ID der eMail, auf die geantwortet wird